



Številka:

Datum:
11.11.2025


PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije izvedbeni načrt za izvedbo novogradnje pločnika Zgornja Vižinga (od table Zg. Vižinga - prehod), ki bo potekal ob državni cesti G1 – 0241, odsek Dravograd – Radlje.

Predvidena je umestitev pločnika z začetkom od naselja Zgornja Vižinga na stacionaži državne ceste km 14,5 + 490 s potekom ob državni cesti, do priključka občinske ceste LC 347021 na državno cesto oz. do prehoda za pešce, na stacionaži km 15,0 + 140.

1.0 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Predvidena je umestitev pločnika za pešce, ki poteka po ravnem travnatem terenu na desni strani obstoječe državne ceste **G1 – 0241, odsek Dravograd – Radlje**, v smeri naselja Radlje ob Dravi od naselja Zgornja Vižinga na stacionaži državne ceste km 14,5 + 490, do priključka občinske ceste LC 347021 na državno cesto oz. do prehoda za pešce, na stacionaži km 15,0 + 140. Na obravnavani lokaciji se nahajajo ne kategorizirane dostopne poti oz. priključki do stanovanjskih objektov in obstoječa občinska cesta (lokalna cesta 347021), ki služi kot dostopna cesta do objektov, hiš, polj in kmetij. Priključki do stanovanjskih objektov so gradbeno in prometno urejeni. Na tem območju trenutno ni hodnika za pešce, kar onemogoča varen prehod pešcev. Vozišče glavne ceste je širine 6,0 m, robni pas 25 cm in asfaltna koritnica 50 cm z betonskimi robniki 15/25 cm na vsaki strani.



Slika 1: Pregledna situacija (orto foto)



2.0 PREDLOG REŠITVE

Zaradi neizvedenega pločnika za pešce ob državni cesti **G1 – 0241, odsek Dravograd – Radlje**, se predvidi dograditev pločnika na desni strani v smeri naselja Radlje ob Dravi, ki bo omogočal varen prehod pešcev. Trenutno na tem območju pešci uporabljajo državno cesto, ki pa zaradi prometa predstavlja večjo prometno nevarnost za pešce. Obravnavan pločnik bo torej omogočal varen prehod pešcev z navezavo na obstoječ pločnik za pešce iz strani Mute oz. Radelj ob Dravi.

Predvidena je dograditev pločnika od naselja Zgornja Vižinga, do priključka občinske ceste LC 347021 na državno cesto, oz. do prehoda za pešce, ki vodi pešce do obstoječega pločnika. Dolžina umestitve pločnika za pešce znaša v dolžini cca 120,0 m. V enourni konici je število pešcev večje od 5, pričakujemo tudi do 10 pešcev. Predvidi se pločnik za pešce v širini 1,50 – 2,30 m (na mestu čakališča čez prehod za pešce) + betonski robniki na vsaki strani ter ureditvijo spušenih robnikov na mestih priključkov in prehoda za pešce. Na območju prehoda za pešce se predvidi vgradnja taktilnih oznak. Izvede se nova horizontalna signalizacija in izvede se prestavitev oz. nova vertikalna prometna signalizacija. Preveri se ustreznost obstoječe cestne razsvetljave v okviru obstoječega prehoda za pešce.

Odvodnjavanje iz pločnika je predvideno z minimalnim prečnim sklonom proti državni cesti, kjer je že izvedena asfaltna koritnica in se padavinske vode odvodnjavajo z iztoki pod robniki v meteorni kanal.

Na mestih širitve cestišča s pločnikom se pod nasipom izvede podporna kamnita peta za stabilizacijo brežine.

Predlagani prečni profil pločnika za pešce ob državni cesti:

Državna cesta G1-1-0241 (Dravograd - Radlje) – obstoječe:

- betonski robniki	1 x 0,15 =	0,15 m
- asfaltna koritnica	1 x 0,50 =	0,50 m
- vozni pas	1 x 3,00 =	3,00 m
- vozni pas	1 x 3,00 =	3,00 m
- robni pas	1 x 0,25 =	0,25 m
- betonski robniki	1 x 0,15 =	0,15 m

Dograditev pločnika za pešce:

- pločnik za pešce	1 x 1,50m =	1,50 m
- betonska lamela 5/25	1 x 0,05=	0,05 m

Skupna širina državne ceste in pločnika za pešce = 8,60 m