

Številka: 007-0005/2016-07
Datum: 17.10.2016

K TOČKI 4

OBČINSKI SVET
OBČINE RADLJE OB DRAVI

ZADEVA: **PREDLOG ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJU OBČINE RADLJE OB DRAVI – PRVA OBRAVNAVA**

PREDLAGATELJ: Mag. Alan Bukovnik, župan

POROČEVALEC: Mag. Gregor FICKO, direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o.

GRADIVO OBRAVNAVAL: Odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine; Odbor za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe; Statutarno-pravna komisija

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radlje ob Dravi, primerna podlaga za drugo obravnavo.

PRAVNA PODLAGA: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO), 149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPP, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 5/08 in 21/12), 3. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14) in 7. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo, 20/15).

OBRAZLOŽITEV:

Občina Radlje ob Dravi je v letu 2002 sprejela Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 4/2002), s katerim je določila pogoje in način izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Zaradi uveljavitve sprememb krovne zakonodaje s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda in dograjenega infrastrukturnega sistema, je bil pripravljen predlog novega akta – Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Radlje ob Dravi.

Mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Priloge:

- Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radlje ob Dravi
- Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine (posredovano na sami seji)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPP, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 5/08 in 21/12), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14) in 7. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo, 20/15) je občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji ____ . redni seji dne ____ . ____ .2016 sprejel

O D L O K

o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Radlje ob Dravi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen in cilj odloka)

(1) Namen odloka je:

- zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe,
- uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja in še posebej na varovanje voda,
- smotrno planiranje, gradnja in uporaba javne kanalizacije,
- zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov financiranja in nadzora izvajanja javne službe.

(2) Cilj odloka je:

- določitev splošnih pogojev gospodarjenja s komunalnimi napravami in objekti, ki služijo odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz naselij in posameznih objektov uporabnikov, ki so priključeni na javno kanalizacijo, komunalne odpadne in padavinske vode pa nastajajo v gospodinjstvih, industriji in pri drugih uporabnikih.

2. člen (splošne določbe)

- (1) Ta odlok ureja način in splošne pogoje izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: javna služba), ki obsega:
- organizacijsko in prostorsko zasnovu opravljanja javne službe,
 - obvezne storitve in naloge javne službe,
 - javna pooblastila izvajalcu javne službe,
 - vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
 - načine izvajanja javne službe,
 - pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov,
 - vire financiranja javne službe, osnove za oblikovanje cen in obračun storitev,
 - nadzor nad javno službo.
- (2) Javna služba iz prvega odstavka 1. člena tega odloka obsega:
- odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območjih, kjer je izgrajena javna kanalizacija,
 - odvajanje tehnoloških odpadnih voda v sistem javne kanalizacije,
 - odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območjih, kjer ni javne kanalizacije,
 - prevzem, čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata,
 - redno vzdrževanje objektov in naprav javne kanalizacije,
 - izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehničnih in tehnoloških izboljšav,
 - izvajanje meritev in monitoringa.
- (3) Gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami iz drugega odstavka 1. člena tega odloka obsega:
- gospodarno koriščenje objektov in naprav v skladu s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi, normativi in standardi,
 - redno vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav,
 - razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih objektov in naprav,
 - kontrolo priključevanja na javno kanalizacijo.
- (4) Ta odlok določa tudi ukrepe za učinkovito izvajanje javne službe, in sicer:
- vodenje upravnih postopkov in postopkov v skladu z javnimi pooblastili,
 - vodenje evidenc izvajalca javne službe.

3. člen (uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode)

- (1) Vrste nalog in ukrepe ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev javne službe in standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, določa uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: uredba).
- (2) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki opravlja samostojno dejavnost, ki je lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju občine, priključenega na

javno kanalizacijo oziroma koristnik storitve javne službe, oziroma kot ga opredeljuje uredba.

- (3) Upravljavce objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je izvajalec javne službe.
- (4) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi, ki jih določa uredba.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen (izvajalec javne službe)

- (1) Občina Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: občina) je lastnica objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda in zagotavlja izvajanje javne službe na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
- (2) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine je Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec).
- (3) Izvajalec vrši javno službo na podlagi ustanovitvenega akta javnega podjetja in pridobljenega javnega pooblastila o izvajanju javne službe, pridobljenega s pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture.

5. člen (program odvajanja in čiščenja komunalnih padavinskih in odpadnih voda)

- (1) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na poselitvenih območjih v skladu z veljavno zakonodajo in programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga v skladu z uredbo pripravi izvajalec in po uskladitvi potrdi občinski svet. Usklajen program izvajalec v predpisanih rokih, določenih z uredbo, posreduje na pristojno ministrstvo.
- (2) V programu odvajanja in čiščenja se opredelijo tudi območja, kjer se za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih s cestnim motornim vozilom, ki je namenjeno prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, dostop ni mogoč, javna služba izvaja v omejenem obsegu. Izvaja se prevzem, čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in neobdelanega blata iz nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju besedila: MKČN) na čistilni napravi.

6. člen

(prostorsko zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda)

- (1) Javna služba odvajanja komunalnih padavinskih in odpadnih voda se zagotavlja na območju celotne občine in sicer:
 - z odvajanjem komunalnih padavinskih in odpadnih voda v javno kanalizacijo ali
 - s storitvami praznjenja obstoječih greznic, nepretočnih greznic in MKČN.
- (2) Čiščenje odpadnih voda na območju občine se zagotavlja:
 - na komunalni čistilni napravi Radlje ob Dravi
 - v obstoječih greznicah, nepretočnih greznicah in MKČN do 50 PE za odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljnjem besedilu: objektov), ki niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki. V primeru, da skupno MKČN upravlja upravljavec, mora biti le-ta izbran in potrjen s strani vseh lastnikov MKČN.

7. člen

(lokacija prevzema in ravnanje z blatom)

- (1) Prevzem in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic in MKČN ter vsebine iz nepretočnih greznic, se prostorsko zagotavlja na komunalni čistilni napravi Radlje ob Dravi.
- (2) Storitve iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo samo za tista območja, ki jih z javno službo pokriva izvajalec javne službe.

III. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE

8. člen

(storitve izvajalca javne službe)

- (1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotoviti:
 - vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav javne kanalizacije,
 - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo,
 - odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda, ki se z javnih površin odvajajo v javno kanalizacijo, v primeru, da ponikanje ali odvajanje v vodotok ni možno,
 - odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda, ki se v javno kanalizacijo odvajajo iz utrjenih zasebnih površin, ki niso večje od 100 m² in pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna ali padavinska odpadna voda s streh,
 - odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo,
 - druge storitve, skladno s predpisi.
- (2) Storitve iz četrte in pete alineje prvega prejšnjega odstavka tega člena odloka, izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije, kot posebno storitev javne službe z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture ter po ceniku posebnih storitev.

- (3) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe upravljati MKČN in nepretočne greznice, ki jih je v skladu z uredbo dolžna zagotavljati občina.
- (4) V okviru javne službe mora izvajalec za objekte v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, zagotoviti:
- redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine na komunalno čistilno napravo Radlje ob Dravi,
 - prevzem blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat na tri leta,
 - prevzem blata iz MKČN do 50 PE najmanj enkrat na tri leta,
 - prve meritve in obratovalni monitoring oz. izdelavo ocene obratovanja za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v skladu z veljavnimi predpisi,
 - evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak.

IV. JAVNO POOBLASTILO IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE

9. člen

(upravni postopki in javna pooblastila)

- (1) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine na podlagi javnega pooblastila izvaja naslednje naloge v zvezi z opravljanjem javne službe po tem odloku:
- vodi kataster javne kanalizacije,
 - izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
 - izdaja mnenja k predlogom prostorskih aktov in njihovim dopolnitvam,
 - izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda (prostorski izvedbeni akti, projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, vloga za uporabno dovoljenje, vloga za začasen priključek, vloga za priključitev),
 - izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
 - izdaja soglasja za izvedbo kanalizacijskega priključka,
 - izdaja soglasja za vse posege v prostor, kjer se nahajajo objekti in naprave javne kanalizacije.
- (2) Izvajalec izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje in soglasja na podlagi vloge in predložene dokumentacije, ki je podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov, prostorskem načrtovanju, zakonodaji s področja okolja ter navodilih izvajalca. K vlogi projektnih pogojev oziroma soglasij mora biti priložen tudi:
- v primeru priključitve na javno kanalizacijo, načrt izvedbe priključitve na javno kanalizacijo z oznako dimenzij cevovoda, materiala, koto priključitve, lokacijo in oznako priključnih jaškov javne kanalizacije,
 - v primeru vgradnje male komunalne čistilne naprave, načrt z vrisano lokacijo čistilne naprave, kapaciteto, predvideno porabo pitne vode, lokacijo iztoka in iztočnega jaška,
 - situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji,
 - načrt ponikovalnice, z navedbo lokacije, v kolikor je predvideno ponikanje meteorne vode,

- izkazano pravico graditi s strani lastnika zemljišča, po katerem bo potekal kanalizacijski priključek,
 - opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,
 - potrdilo pristojnega organa o odstranitvi objekta ali spremembi namembnosti stavbe, v kolikor gre za odstranitev priključka.
- (3) Izvajalec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri izgradnji, rekonstrukciji in obnovi kanalizacijskega omrežja ter tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajenega kanalizacijskega omrežja.
- (4) Povračila stroškov v zvezi z opravljanjem javnih pooblastil, izvajalec in občina uredita z medsebojno pogodbo.
- (5) Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične podatke iz katastra, ki niso predmet storitev javnega pooblastila oziroma javne službe, fotokopije dokumentacije, fotokopiranje manjkajočih prilog k vlogam in druge materialne stroške, izvajalec javne službe zaračuna po merilih in tarifi storitve javne službe, ki so določene v ceniku izvajalca javne službe.
- (6) Občina lahko v skladu z zakonskimi predpisi prekliče javno pooblastilo.

10. člen **(kataster javne kanalizacije)**

- (1) Kataster javne kanalizacije z vsemi zbirkami podatkov je last občine in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki je občini neprekinjeno dostopna.
- (2) Kataster mora obvezno vsebovati seznam in lego vseh objektov in naprav kanalizacijskega omrežja, vključno s kanalizacijskimi priključki, z oznako dimenzij cevovoda, materiala, koto priključkov, lokacijo in oznako revizijskih jaškov javne kanalizacije ter letnico izgradnje ali obnove.

11. člen **(redno in investicijsko vzdrževanje in obnavljanje)**

- (1) Za izvedbo rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi izvajalec javne službe, lahko pa določena dela, v skladu s predpisi o javnem naročanju, pisno naroči tretji osebi, ki je strokovno usposobljena za ta dela. Stroški za vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve javne službe.
- (2) Investitor investicijskega vzdrževanja in obnove javne kanalizacije je občina. S tem odlokom občina pooblašča izvajalca javne službe za izvedbo in nadzor obnovitvenih investicij.
- (3) Če rednih ali investicijskih vzdrževalnih del ne izvaja izvajalec javne službe, ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno kanalizacijsko omrežje, izvajalec del pa mora tak nadzor omogočiti in plačati stroške nadzora.

- (4) V primeru novogradnje ali rekonstrukcije javne kanalizacije so priključki izvedeni v cestnem telesu, revizijski jaški, namenjeni priključevanju objektov, pa so izvedeni na zemljišču uporabnika. Uporabnik krije stroške izvedbe kanalizacije od jaška na primarnem ali sekundarnem omrežju javne kanalizacije do objekta uporabnika, kjer je v skladu s prejetimi navodili ali pogoji in soglasji izvajalca možna priključitev.

V. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

12. člen

(opredelitev objektov in naprav javne kanalizacije)

- (1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so:
- kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod komunalnih padavinskih in odpadnih voda na primarnih in sekundarnih vodih,
 - črpališča za prečrpavanje komunalnih padavinskih in odpadnih voda,
 - objekti in naprave tlačne in podtlačne kanalizacije,
 - centralne čistilne naprave,
 - MKČN velikosti najmanj 50 PE,
 - razbremenilniki visokih vod,
 - zadrževalni in pretočni bazeni,
 - drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne kanalizacije.
- (2) Vse naprave in objekti javne kanalizacije so v lasti občine.

13. člen

(odvajanje voda)

- (1) V sistem javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, če obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok, razen če je pridobljeno soglasje izvajalca javne službe.
- (2) V sistem javne kanalizacije še posebej ni dovoljeno odvajati odpadnih voda iz gnojničnih jam in zbiralnikov ter odpadkov z gnojišč. Upoštevati je potrebno veljavno zakonodajo z navodili pristojnega inšpektorata.
- (3) V ločeno zgrajeno kanalizacijo padavinskih voda ni dovoljeno odvajati odpadnih komunalnih in odpadnih industrijskih voda.
- (4) Lastnik ali upravljavec objekta na območju, kjer je zgrajena fekalna kanalizacija, mora za padavinsko vodo, ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje neposredno v vodotok ali ponikanje v tla. Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko onesnažena padavinska voda, da je po veljavnih predpisih ne sme spuščati neposredno v vodotok, mora na območjih, kjer ni javne kanalizacije, to vodo zajeti in očistiti oziroma ravnati v skladu z uredbo.

- (5) V strjenih naseljih padavinskih voda ni dovoljeno odvajati po zemljišču na način, ki bi povzročal škodo na sosednjih zemljiščih. Prelevi iz zbiralnikov padavinskih voda morajo biti speljani v vodotoke, ponikovalnice oziroma na način, da z odvajanjem padavinskih voda ne povzročajo škode na sosednjih zemljiščih.

VI. STORITVE NA OBMOČJU POSELITVE ALI NJEGOVM DELU, KI JE OPREMLJENO Z JAVNO KANALIZACIJO

14. člen (opredelitev objektov in naprav uporabnika)

- (1) Objekti in naprave uporabnika so:
- interna kanalizacija s kanalizacijskim priključkom od priključnega jaška na primarnem ali sekundarnem omrežju javne kanalizacije do objekta uporabnika, vključno s hišnim revizijskim jaškom na zemljišču uporabnika,
 - začasne naprave in objekti za predčiščenje odpadnih vod (male komunalne čistilne naprave, obstoječe greznice, greznice brez iztoka) za čas do priključitve na javno kanalizacijo,
 - objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, peskolovi in lovilci olj, merilna mesta in vzorčevalniki na kanalizacijskem priključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav,
 - interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v stanovanjski stavbi oz. objektu,
 - nepretočne greznice, obstoječe greznice ter MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.
- (2) Naprave in objekti vakuumske oziroma podtlačne kanalizacije, morajo biti zgrajeni in vzdrževani v skladu z navodili izvajalca javne službe.
- (3) Naprave in objekte iz tega člena tega odloka, upravlja in vzdržuje uporabnik na svoje stroške.
- (4) Uporabnik je dolžan z napravami v njegovi lasti gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode ter zagotavljati, da odpadna voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane parametre.

15. člen (kanalizacijski priključek)

- (1) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov ter črpalnih naprav za odvajanje komunalnih padavinskih in odpadnih voda iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del stavbe uporabnika in je zato v zasebni lasti.
- (2) Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadnih voda iz prostorov objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo.

- (3) V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno odpadne vode črpati nad zaježitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega kanala. Zaježitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka javna kanalizacija. Tlačni cevovodi iz črpališč morajo biti opremljeni z elementom, ki preprečuje vračanje prečrpane odpadne vode iz kanalizacijskega priključka v interno črpališče.
- (4) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek na zemljišču uporabnika, ki izvajalcu javne službe služi za preverjanje razmer v priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora biti postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec javne službe in uporabnik.
- (5) V primeru, ko revizijskega jaška ali interne kanalizacije v celoti ni mogoče postaviti na zemljišču, ki je v lasti lastnika objekta, mora lastnik objekta, za katerega je predvidena priključitev, izvajalcu javne službe izkazati ustrezno pravico graditi za zemljišče, na katerem je možno postaviti revizijski jašek oziroma interno kanalizacijo.
- (6) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in izvajati kontrolo odpadne vode.

16. člen

(število priključkov na javno kanalizacijo)

- (1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahteva položaj in velikost objektov, se izjemoma, skladno s soglasjem izvajalca javne službe, dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov.
- (2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je po navodilih izvajalca javne službe dovoljena priključitev več objektov preko enega skupnega revizijskega jaška in kanalizacijskega priključka na javni površini. V primeru, ko je revizijski jašek lociran na zasebni površini, je dolžan uporabnik pridobiti soglasje lastnika zemljišča.

17. člen

(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)

- (1) Na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu mora izvajalec javne službe posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca javne službe, opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
- (2) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna in padavinska odpadna voda v greznico ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik

na svoje stroške obstoječo greznico ali MKČN opusti in izključi iz sistema odvajanje odpadne vode ter upravljavcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli.

- (3) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma odvedejo več kot 4.000 m³ vode na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca javne službe.
- (4) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora po izvedbi merilnega mesta:
 - voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta,
 - v vsakem času, brez posebnega obvestila, dovoliti izvajalcu dostop do merilnega mesta in mu omogočiti pregled obratovalnega dnevnika,
 - dovoliti izvajalcu odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kvalitete odpadne vode in meritev količine odpadne vode,
 - izvajalcu dovoliti redno pregledovanje delovanja merilnih naprav.
- (5) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna, če bi bile tehnične rešitve, ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. V tem primeru je uporabnik odvajanja komunalne odpadne vode dolžan urediti izgradnjo MKČN, skladno s predpisi. Nesorazmerno draga storitev je tista, ki presega povprečni strošek priključka za več kot 100%.
- (6) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje prav tako ni obvezna v primeru, da uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v MKČN, ki je bila izgrajena in predana v uporabo skladno s predpisi.
- (7) V primeru spora o tem, ali obstoji dolžnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, odloči o tem v upravnem postopku pristojni organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe.
- (8) Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznice v skladu s predpisi in izvajalcu omogočiti nadzor nad kanalizacijskim priključkom in revizijskim jaškom.

18. člen

(prijava gradnje priključka na javno kanalizacijo)

- (1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na podlagi pisne vloge investitorja ali lastnika objekta in predložitvi ter izpolnitvi naslednjih pogojev:
 - pravomočnega gradbenega dovoljena za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo ali izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967,
 - dokazila o izkazani pravici graditi na zemljiščih, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek,
 - da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca javne službe,
 - načrt hišnega priključka,
 - dokazilo, daje uporabnik občini poravnal predpisani komunalni prispevek oziroma vse obveznosti do lastnika infrastrukture.
- (2) Investitor je dolžan vlogo podati najkasneje v petnajstih dneh pred izvedbo del.

- (3) Pregled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec javne službe.
- (4) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del, njegovo gradnjo pa mora nadzorovati pooblaščen predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega cenika javne službe.

19. člen

(Izvedba kanalizacijskega priključka in navezave na javno kanalizacijo)

- (1) Navezava kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo se izvede le v revizijski jašek, ki ga določi izvajalec.
- (2) Stroški izgradnje priključka bremenijo uporabnika. Izveden kanalizacijski priključek je last uporabnika, ki mora izvajalcu javne službe obratovanja omogočiti dostop do priključka. Navezava kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo ni dovoljena, če:
 - je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih vod,
 - odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehansko in biološko očistiti oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v nasprotju z veljavnimi predpisi.
- (3) Uporabnik je dolžan zgraditi priključek za kanalizacijo iz materialov, ki ustrezajo evropskim normativom (SIST EN) in na način, ki zagotavlja popolno tesnost.
- (4) Po končani montaži uporabnik podpiše izjavo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu s tehničnimi standardi in zahtevami upravljavca. Če so ob pregledu ugotovljene pomanjkljivosti, jih je uporabnik dolžan odpraviti.

VII. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KJER NI JAVNE KANALIZACIJE

20. člen

(obveznost izgradnje MKČN)

- (1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda, je za investitorja obvezna izgradnja MKČN oziroma nepretočne greznice v skladu z veljavno uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode malih komunalnih čistilnih napravah.
- (2) Na območjih, kjer po programu odvajanja in čiščenja ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki objektov dolžni obstoječe greznice v zakonsko predpisanih rokih, navedenih v veljavni zakonodaji in v programu odvajanja in čiščenja, nadomestiti z MKČN oziroma z nepretočno greznico, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom, glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN do 50 PE s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije, za upravljanje s temi objekti, pa morajo določiti odgovornega upravljavca naprav.

- (3) Na območjih, kjer po program odvajanja in čiščenja ni predvidena gradnja javne kanalizacije, se lahko komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb odvaja v MKČN z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, njen upravljavec pa mora zagotavljati prevzem blata z uporabo storitev javne službe.

21. člen
(izvedba ocene obratovanja MKČN)

- (1) Skladno z uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah, izvajalec zagotovi prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelava oceno obratovanja za MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, na zakonsko predpisan način.
- (2) Lastnik MKČN do 50 PE je dolžan v roku 30 dni od prvega zagona MKČN izvesti prijavo male MKČN izvajalcu javne službe. Prijavo izvede na obrazcu prijave in vloge za izdelavo ocene delovanja MKČN, ki jo pripravi izvajalec javne službe. K obrazcu morajo biti priložene vse zahtevane priloge.
- (3) Izvajalec javne službe mora izvesti oceno obratovanja v 30 dneh od prejete prijave MKČN, v kolikor je oddana popolna vloga prijave, vendar ne prej kot po treh mesecih obratovanja MKČN. V kolikor vloga ni popolna, izvajalec javne službe lastnika MKČN pozove k dopolnitvi vloge.
- (4) Lastnik male komunalne čistilne naprave mora na iztoku iz MKČN zagotoviti vzorčevalno mesto, ki omogoča odvzem reprezentativnih vzorcev za izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave.
- (5) V okviru izvedbe ocene obratovanja MKČN lahko izvajalec javne službe odpadno vodo na dotoku in iztoku MKČN povzorči in pregleda vsebnost blata v usedalniku in količino biomase v aeracijskem bazenu ter izvede analizo odpadnih voda. Za lastno kontrolo ter kontrolo navedenih parametrov za MKČN se za izvedbo ocene MKČN, lahko izvede analiza odpadne vode v laboratoriju izvajalca javne službe. V primeru prijav o neustreznosti delovanja MKČN ustreznim inšpekcijskim službam, pa mora biti izvedena analiza akreditiranega laboratorija. Izvedba analiz za lastno kontrolo se uporabnikom dodatno ne obračuna.
- (6) V primeru ugotovljene neustreznosti delovanja MKČN izvajalec na to pisno opozori uporabnika. Uporabnik je dolžan v roku dveh mesecev od odposlanega opozorila izvajalca, odpraviti pomanjkljivosti na MKČN in o odpravi pisno seznaniti izvajalca, ki izvede ponovni ogled MKČN.
- (7) V kolikor neustreznost v delovanju MKČN v roku dveh mesecev ni odpravljena oz. uporabnik o odpravi napake v predpisanem roku pisno ne seznaniti izvajalca, prične izvajalec uporabniku obračunavati polno ceno okoljske dajatve v skladu s predpisom o okoljski dajatvi.

- (8) Lastnik oziroma uporabnik MKČN do 50 PE je dolžan voditi dnevnik MKČN, v skladu s prejetimi navodili MKČN in zakonskimi predpisi.

22. člen
(prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN)

- (1) Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in obdelavo blata iz obstoječih greznic in MKČN ter prevzem in ravnanje z vsebino iz nepretočnih greznic na celotnem območju občine v obsegu in rokih določenih v 8. členu tega odloka in po programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

23. člen
(način prevzema blata iz greznic in MKČN)

- (1) Storitve prevzema in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic in MKČN izvajalec javne službe na območju občine zagotavlja iz prostornine usedalnika, merjenega v m³.
- (2) Pogostost praznjenja usedalnika blata za posameznega uporabnika določi izvajalec v skladu z veljavno uredbo, standardi in navodili.
- (3) Izvajalec javne službe je dolžan lastniku nepretočne greznice, MKČN, zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- minimalna prostornina nepretočne greznice oziroma velikost MKČN mora biti skladna z izdanim soglasjem,
 - da so v nepretočno greznico oz. MKČN speljane samo komunalne odpadne vode iz gospodinjstva,
 - da je greznica oziroma MKČN zgrajena v skladu s predpisi.
- (4) Vse ugotovljene nepravilnosti mora izvajalec prijaviti na ustrezne inšpekcijske službe, ki ukrepajo v skladu s svojimi pooblastili.
- (5) V primeru, da lastnik obstoječe greznice, greznice brez iztoka ali MKČN naroča odvoz pogosteje:
- kot je smiselno glede na porabo pitne vode in velikost greznice,
 - zaradi odvajanja padavinskih voda v greznico ali MKČN,
 - kot je opredeljeno v navodilih o vzdrževanju MKČN ali pa je
 - ugotovljena neustreznost gradnje MKČN,
- mora lastnik pogostejše izvedbe storitev plačati po trenutno veljavnem ceniku izvajalca javne službe, prav tako pa se lastnika v primeru neustreznosti gradnje v najkrajšem možnem času prijavi na ustrezno inšpekcijsko službo.

24. člen
(storitve izvedene izven rednega delovnega časa)

- (1) Storitve vezane na obstoječe greznice, nepretočne greznice in MKČN, ki so bile naročene in na zahtevo stranke izvedene izven rednega delovnega časa izvajalca, se uporabnikom

obračunajo dodatno, po izvedeni storitvi in po veljavnem ceniku izvajalca javne službe za storitve izvedene izven rednega delovnega časa.

25. člen

(obveščanje o prevzemu blata in izdelavi ocene obratovanja MKČN)

- (1) Izvajalec javne službe je dolžan o nameri prevzema blata iz obstoječe greznice, nepretočne greznice ali MKČN do 50 PE, uporabnika pisno obvestiti vsaj 15 dni pred začetkom opravljanja storitve. V obvestilu mora biti naveden datum izvedbe storitve.
- (2) Izvajalec javne službe je dolžan uporabnika obvestiti oz. se dogovoriti o datumu izvedbe ocene obratovanja MKČN, kar se lahko dogovori ustno preko telekomunikacijskih ali elektronskih povezav ali osebno.
- (3) V kolikor se dogovora o datumu izvedbe ocene na način iz prejšnjega odstavka tega člena odloka ne da doseči, izvajalec uporabniku posreduje pisno obvestilo vsaj 15 dni pred predvidenim datumom izvedbe.
- (4) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem javne službe pravico do enkratne predstavitve najavljenega datuma storitve navedene v prvem in drugem odstavku tega člena, ki pa ne more biti daljši kot tri mesece. O takšni nameri mora uporabnik izvajalca pisno obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve.

26. člen

(ravnanje z blatom iz greznice ali MKČN na kmetijskem gospodarstvu)

- (1) V primeru, da blato iz obstoječe greznice ali MKČN oziroma vsebina v nepretočni greznici, nastaja na kmetijskem gospodarstvu rejnih živali in lastnik poda ustrezna dokazila in pisno izjavo, da bo blato oziroma vsebina zmešana skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščena najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, je kmetijsko gospodarstvo izvzeto iz plačevanja storitev prevzema in ravnanja blata iz obstoječih greznic ali MKČN oziroma vsebine iz nepretočnih greznic, po m³ dobavljene pitne vode. Izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo storitev prve meritve in obratovalnega monitoringa ali izdelavo ocen.
- (2) Lastnik kmetijskega gospodarstva rejnih živali mora izvajalcu javne službe ob začetku opravljanja te dejavnosti oziroma ob vsakem prejemu dopisa o rednem praznjenju greznice oziroma MKČN, dostaviti obrazec o kmetijskem gospodarstvu in obrazec o staležu rejnih živali ali kopijo zadnjega izpiska iz registra živali (GVŽ), ki pa ne sme biti starejši od treh mesecev.
- (3) Če lastnik kmetijskega gospodarstva izvajalcu javne službe v predpisanem času ne dostavi ustreznega potrdila, mu izvajalec javne službe začne zaračunavati stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda oziroma storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ali MKČN. Vse spremembe se upoštevajo naslednji mesec od dneva prejema potrdila, izvajalec javne službe pa mu za nazaj ne sme povrniti stroškov odvajanja in

čiščenja odpadnih voda in storitev povezanih z greznicami ali MKČN, merjene po m³ dobavljene pitne vode.

- (4) V kolikor se storitev praznjenja greznice oz. MKČN na kmetijskem gospodarstvu izvede, dokazilo pa se dostavi po izvedbi storitve, se storitev praznjenje greznice/MKČN kmetijskemu gospodarstvu normalno obračunava.
- (5) Uporaba blata iz greznic in MKČN za gnojilo v kmetijstvu je prepovedana, razen obdelano ali skladiščeno blato zmešano z gnojevko v skladu z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

VIII. GRADNJA NOVIH KANALIZACIJSKIH OMREŽIJ IN PRENOS V UPRAVLJANJE

27. člen (gradnja kanalizacije)

- (1) Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustrezajo evropskim normativom (SIST EN) na tem področju.

28. člen (ureditev lastništva novozgrajenih javnih kanalizacij)

- (1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te predati v last občini.
- (2) Za prevzem novozgrajenih objektov in omrežij javne kanalizacije iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:
 - gradbeno dovoljenje,
 - projekt izvedenih del,
 - elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in potrdilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI),
 - uporabno dovoljenje,
 - garancijske izjave,
 - okoljevarstveno dovoljenje, v kolikor je potrebno.

29. člen (ureditev lastništva obstoječih lokalnih kanalizacij)

- (1) Obstoječe in delujoče lokalno kanalizacijsko omrežje z vsemi pripadajočimi objekti se predajo v last občine in v upravljanje izvajalcu javne službe na podlagi fizičnega pregleda, ki obsega tudi pregled kanala s TV kamero, pisnega strokovnega mnenja izvajalca pregleda in ocene vrednosti predanega omrežja. Mnenje izvajalca pregleda lahko nadomesti manjkajoče dokumente, predpisane v drugem odstavku prejšnjega člena, vse do pridobitve upravnega akta o legalizaciji.

- (2) Postopek prevzema po pooblastilu občine opravi izvajalec javne službe. Prevzem omrežja se opravi s pogodbo, s katero se vpletene stranke zavežejo, da bodo v pogodbenem roku legalizirale predano kanalizacijsko omrežje in zagotovile sredstva za njegovo sanacijo. Upravljavec obstoječega lokalnega sistema mora podati tudi seznam vseh uporabnikov lokalnega kanalizacijskega sistema.

30. člen
(gradnja novih kanalizacijskih omrežij)

- (1) Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen v primerih:
- ko padavinskih voda ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
 - zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh vzporednih kanalov,
 - je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni možno odvajati v vodotok ali ponikati.

IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE IN UPORABNIKOV

31. člen
(pravice in obveznosti izvajalca)

- (1) Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec javne službe naslednje pravice in obveznosti:
- zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki se odvajajo v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
 - zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic in MKČN,
 - zagotavljati odvajanje in čiščenje vsebine iz nepretočnih greznic,
 - zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinskih voda, ki se s streh in javnih površin odvajajo v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in glede na tip kanalizacije, če zmogljivost in tip kanalizacije to omogočajo,
 - zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinskih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ter odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo. Navedene storitve izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in glede na tip kanalizacije, kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture,
 - za območja, ki so opremljena z javno kanalizacijo za odvajanje mešanega sistema komunalnih in padavinskih odpadnih voda, zagotoviti izvedbo tehničnih ukrepov za ustrezno zadrževanje čistilnega vala v napravah za zadrževanje,
 - zagotavljati obratovanje in obnavljanje javne kanalizacije, prizadeta zemljišča pa vzpostavljati v stanje pred posegom,
 - izdelovati program odvajanja in čiščenja ter ga objavljati na svojih spletnih straneh,
 - sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo,
 - izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN ter voditi ustrezne evidence o teh objektih,
 - obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitvev,
 - voditi podatke o objektih in napravah javne kanalizacije,

- voditi predpisane evidence in izvajati predpisana poročila v skladu z veljavno zakonodajo,
- redno obračunavati storitve javne službe in izvajati izterjavo dolgovanih zneskov,
- izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov ter MKČN,
- izvajati redno vzdrževanje ter vzdrževalna dela v javno korist,
- uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in jih o tem obveščati,
- zagotavljati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja,
- nadzirati stanje kanalizacijskega priključka na mestu priključitve na javno kanalizacijo,
- izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja,
- voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi veljavne zakonodaje,
- izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco o njih
- izvajati druge obveznosti tega odtoka.

32. člen
(pravica dostopa)

- (1) Izvajalec javne službe ima vsak čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja, meritev in snemanj ter do naprav v lasti uporabnikov, kjer mora izvajati obvezne storitve javne službe ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča na katerem se kanalizacijski objekti in ostale naprave nahajajo. Če je možno, se o tem lastnika obvesti. Izvajalec mora po opravljenem delu vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje in poravnati morebiti nastalo škodo.

33. člen
(pravice in obveznosti uporabnika)

- (1) Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
- obvezno se morajo priključiti na javno kanalizacijo in odvajati vanjo komunalne odpadne vode na vseh območjih, kjer je le-ta zgrajena,
 - na javno kanalizacijo se lahko priključijo samo s soglasjem izvajalca javne službe,
 - po izvedbi internega kanalizacijskega priključka do javnega kanala morajo izključiti greznico ali MKČN iz sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda,
 - objekte in naprave interne kanalizacije morajo zgraditi skladno z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe,
 - vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave vgrajene vanjo,
 - vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,
 - vzdrževati greznice in MKČN,
 - omogočati izvajalcu javne službe dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji,

- omogočati izvajalcu javne službe neoviran dostop do greznice oziroma MKČN in prevzem vsebine,
 - omogočiti izvajalcu javne službe pregled MKČN in predati predpisano dokumentacijo o ustreznosti MKČN,
 - obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne službe,
 - obveščati izvajalca javne službe o pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
 - pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, kot to določa ta odlok,
 - pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naziva, naslova, lastništva objekta, številu oseb in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske vode in obračun stroškov,
 - plačevati stroške storitev javne službe,
 - upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
- (2) V primeru, da uporabnik stavbo, inženirski objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča preda v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je najemodajalec dolžan izvajalca javne službe pisno obvestiti in navesti začetek in konec najemnega razmerja.
- (3) V večstanovanjskih stavbah, kjer upravnik izvaja upravljanje po stanovanjskem zakonu in drugih področnih predpisih, se pravice in dolžnosti, opredeljene v drugem odstavku tega člena, smiselno uporabljajo tudi za upravnika večstanovanjske stavbe.
- (4) V večstanovanjskih stavbah, kjer ni upravnika, solastniki sporazumno določijo plačnika storitev in o tem pisno obvestijo izvajalca javne službe. V nasprotnem primem je osnova za delitev plačila število stanovanjskih enot in število stalno in začasno prijavljenih stanovalcev.
- (5) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.
- (6) Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.

34. člen

(izvajanje emisijskega monitoringa industrijskih odpadnih voda)

- (1) Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpadno vodo, mora najkasneje do 31. marca tekočega leta izvajalcu javne službe, v pisni ali elektronski obliki, posredovati letno poročilo o izvedenem emisijskem monitoringu odpadnih voda za preteklo leto.
- (2) Uporabnik je dolžan pridobiti soglasje izvajalca pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količine industrijske odpadne vode, do katerih je prišlo zaradi sprememb

industrijskih postopkov, sprememb obsega proizvodnje, prenehanja določene dejavnosti, načina predčiščenja odpadnih voda ali zaradi drugih podobnih vzrokov.

X. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

35. člen

(prekinitev dobave vode, odvajanja odpadnih voda in ukinitvev priključka)

- (1) Če se z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod, se uporabniku prekine dobava vode iz javnega vodovoda.
- (2) Kanalizacijski priključek se lahko ukine na zahtevo uporabnika in po uradni dolžnosti izvajalca javne službe. Stroške ukinitve krije uporabnik. Ukinitve na zahtevo uporabnika je dopustna ob odstranitvi objekta ali opustitvi uporabe objekta, kar mora uporabnik dokazati s potrdilom pristojnih organov.
- (3) Izvajalec javne službe na stroške uporabnika, po predhodnem obvestilu, prekine odvajanje odpadnih voda, kadar:
 - je zaradi stanja interne kanalizacije objekta ali naprav v njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni čistilni napravi,
 - je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden brez soglasja izvajalca javne službe ali v nasprotju z njim,
 - uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek, ali spremeni njegovo zmogljivost,
 - uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe meritve količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacijskega priključka,
 - uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe spremeni izvedbo priključka,
 - uporabnik v javno kanalizacijo odvaja odpadne vode, ki vsebujejo določene snovi v takšnih koncentracijah, ki lahko povzročijo požar, nevarnost eksplozije, nastanek škodljivih plinov, onesnaženje z radioaktivnimi snovmi, korozijo in druge poškodbe kanalov, naprav in opreme, ogrožajo zdravje zaposlenega osebja, stalno in občasno povzročajo hidravlične preobremenitve, ogrevanje odpadnih voda preko predpisanih temperatur, zaviranje tehnološkega delovanja čistilnih naprav,
 - uporabnik krši druge objavljene omejitve in ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda,
 - ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje in premoženje prebivalcev,
 - kadar uporabnik ne poravnava stroškov po izdanem računu in opominu,
 - kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,
 - uporabnik, zaradi določitve količine industrijske odpadne vode, ne zagotovi merjenja odvzetih količin vode iz naravnih virov.
- (4) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja za čas do odprave vzroka. Stroške vnovične priključitve plača uporabnik.

36. člen

(prekinitve odvajanja odpadnih voda zaradi vzdrževalnih del in zaradi višje sile)

- (1) Izvajalec javne službe ima pravico, brez povračila stroškov, prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi načrtovanih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji. O vzrokih, času trajanja prekinitvev ter o navodilih za ravnanje porabnikov med prekinitvijo, izvajalec javne službe obvesti porabnike preko sredstev javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način.
- (2) V primeru izvajanja nenačrtovanih vzdrževalnih del ali ob naravnih in drugih nesrečah ima izvajalec javne službe pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje odpadnih voda v javno kanalizacijo. Izvajalec ima v takšnih primerih dolžnost v 24. urah vzpostaviti začasen režim odvajanja odpadnih voda.
- (3) V primeru višje sile ima izvajalec javne službe pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje odpadnih voda v javno kanalizacijo. V tem primeru mora izvajalec postopati skladno z načrtom ukrepanja v primeru višje sile, ki ga pripravi organ, pristojen za zaščito in okolje. Za višjo silo se po odloku štejejo: potres, požar, poplave, izpad energije, udori, lomi in druge večje okvare na javni kanalizaciji.

37. člen

(odgovornost za škodo)

- (1) Izvajalec javne službe ne odgovarja za škodo v objektih zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru poplav, naliva večje intenzivnosti od projektirane ter ob naravnih in drugih nesrečah, na katere ne more vplivati.

XII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE, OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV

38. člen

(financiranje javne službe)

- (1) Javna služba se financira iz:
 - kanalščine,
 - stroškov čiščenja odpadnih voda,
 - sredstvi občinskega proračuna,
 - prispevki občanov,
 - sredstvi državnega proračuna in državnih skladov,
 - okoljskih taks,
 - taks ob soglasjih h gradnji,
 - ostalih taks,
 - drugih virov, namenjenih za izgradnjo in delovanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
- (2) Predlog cene storitev javne službe oblikuje izvajalec javne službe, potrdi pa jih občinski svet.

39. člen
(priprava elaborata in potrditev cene storitve)

- (1) Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda in cene vezane na storitev z obstoječimi greznicami, nepretočnimi greznicami in MKČN, se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
- (2) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe. V kolikor razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev presega 10 % od potrjene cene, ga izvajalec do 30. septembra tekočega leta posreduje v pregled občinski upravi. Občinska uprava elaborat pregleda in pisno posreduje morebitne zahteve za njegovo dopolnitev, spremembo ali potrditev najkasneje 30 dni po prejemu elaborata.
- (3) Dopolnitev oziroma spremembo elaborata pripravi izvajalec v 15. dneh od pisnega prejema pripomb, občinska uprava pa elaborat nato ponovno pregleda v 10. dneh od prejema tako dopolnjenega elaborata.
- (4) Po pregledu s strani občinske uprave se elaborat do konca tekočega leta obravnava in potrdi občinski svet.

40. člen
(obračun cene storitve)

- (1) Cena storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda z javnih površin se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode, izraženo v m³, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.
- (2) Cena storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ter obratovalnega monitoringa za MKČN se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode, izraženo v m³, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali MKČN.
- (3) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitve obračunavajo skladno z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.
- (4) Uporabnikom, ki za dobavo pitne vode nimajo ustreznih dovoljenj in soglasij oziroma dobavo pitne vode nimajo urejeno v skladu z določili Zakona o vodah, se storitev obračunava tako, da se upošteva normirana poraba pitne vode 150 litrov na osebo dnevno, na podlagi števila stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev.
- (5) V stavbah, namenjenih bivanju, kjer ni stalno ali začasno prijavljenih stanovalcev, se v primeru naročila storitev vezanih na obstoječe greznice, nepretočne greznice ali MKČN, storitev obračuna po ceniku izvajalca javne službe. V kolikor se v stavbah, namenjenih bivanju, izvaja gospodarska dejavnost, se osnova za obračun določi enako kot za nestanovanjske stavbe.

- (6) Za nestanovanjske stavbe, ki nimajo urejenega sistema meritve pitne vode, je letna količina odpadnih komunalnih voda enaka eni tretjini (1/3) števila uporabnikov stavbe. Pri ugotavljanju števila uporabnikov nestanovanjske stavbe se upošteva število stalnih uporabnikov (število zaposlenih) in število razpoložljivih zmogljivosti (število gostov in drugih uporabnikov stavbe). Število uporabnikov nestanovanjske stavbe mora javiti uporabnik. Pri obračunu se upošteva normirana poraba pitne vode 150 litrov na osebo dnevno.
- (7) Uporabniki z območja obvezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, pri katerih poleg odpadnih voda iz gospodinjstva nastajajo tudi odpadne vode v kmetijskem gospodarstvu ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode iz kmetijske dejavnosti, če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode za gospodinjstvo in kmetijsko gospodarstvo, namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti. Vgradnja merilca pretoka se izvede po pogojih in nadzorom izvajalca javne službe. V kolikor merilec ni vgrajen, se obračuna normirana poraba pitne vode 150 litrov na osebo dnevno.
- (8) Uporabniki z območja obvezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, pri katerih iz porabljene pitne vode zaradi izvajanja dejavnosti oz. porabe v storitvi ne pride do nastanka odpadnih voda, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih voda, če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode za del, kjer odpadna voda ne nastaja. Vgradnja merilca pretoka se izvede po pogojih in nadzorom izvajalca javne službe. Ta točka velja smiselno tudi za uporabnike, ki koristijo storitve greznic in MKČN.
- (9) Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja vodomeroev za ugotavljanje količine odpadne vode, veljajo določila odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine.
- (10) Uporabnikom, ki odvajajo in čistijo industrijsko odpadno vodo, se cene obračunavajo po ceniku posebnih storitev.
- (11) Izvajalec javne službe lahko na podlagi pisne reklamacije, v primeru prekomerne porabe pitne vode kot posledice okvare na internem vodovodnem omrežju, uporabnikom zmanjša stroške odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, storitev, povezanih z greznicami in MKČN ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če ugotovi, da pri iztoku ni prišlo do onesnaženja pitne vode in je bil iztok neposreden v podzemne vode. Stranka mora pisni vlogi za zmanjšanje računa predložiti zapisnik o ugotovljeni in odpravljeni okvari s strani upravljavca javnega vodovoda.
- (12) Uporabnikom, katerim se storitev greznic ali MKČN ne obračunava v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, se izvedba ocene obratovanja obračuna v skladu z veljavnim cenikom izvajalca ob izvedbi storitve.
- (13) Dokler izvajalec javne službe nima vzpostavljene evidence uporabnikov, ki odvajajo odpadne padavinske vode s streh v javno kanalizacijo ali jo čistijo na čistilni napravi, se cene za te storitve ne smejo oblikovati in zaračunavati, stroški teh storitev pa niso upravičen kalkulativen element cene storitve javne službe. Po vzpostavitvi predpisanih evidenc, se storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh obračunavajo v m³ glede

na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.

41. člen

(plačilo storitve in vodenje evidenc o uporabnikih)

- (1) Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva zapadlosti računa. Če uporabnik pravočasno ne poravna svojih obveznosti, je izvajalec javne službe uporabniku dolžan izstaviti pisni opomin, v primeru neplačila pa dolg sodno izterjati oziroma izvesti prekinitev dobave pitne vode oziroma odvajanja odpadnih voda.
- (2) Morebitne reklamacije računov morajo biti pisne, podane v roku 8 dni od izstavitve računa.
- (3) Izvajalec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 15 dni od prejema ugovora. Ugovor na izdan račun ne zadrži plačila. Kolikor uporabnik računa ne poravna niti v 15. dneh po prejemu pisnega odgovora, se mu izda pisni opomin.
- (4) Izvajalec javne službe si v primeru zamude plačila pridržuje pravico zaračunati zakonsko zamudne obresti in stroške opomina.
- (5) Izvajalec javne službe pridobiva evidence od uporabnikov, upravnikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb, ustanovljenih na podlagi veljavnega zakona o lokalni samoupravi in zakona o gospodarskih javnih službah.
- (6) Uporabniki ter upravniki večstanovanjskih stavb morajo izvajalca javne službe pravočasno pisno obveščati o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem in o vseh spremembah naslova za dostavo računov in drugih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi v obstoječe razmerje.
- (7) Pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega odjemalca, listino o prenosu lastninske pravice, številko in naslov odjemnega mesta ter podpisano izjavo novega uporabnika na obrazcu izvajalca javne službe, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
- (8) Upravljalci vodovodnih sistemov v občini so dolžni ob vsakem popisu, oziroma najmanj enkrat letno, izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda posredovati podatke o uporabnikih, dimenzijah števcov, porabi pitne vode in obračunanih akontacijah.

XIII. INŠPEKCIJSKI NADZOR

42. člen

(opravljanje inšpekcijskega nadzora)

- (1) Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat Koroške.

(2) Organ iz prvega odstavka tega člena je prekrškovni organ po tem odloku.

43. člen
(prekrški)

- (1) Z globo 1.000 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
- ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom 13. člena tega odloka,
 - se ne priključi na javno kanalizacijo v roku iz prvega odstavka 17. člena tega odloka,
 - ne zgradi MKČN oz. nepretočne greznice v skladu z 20. členom tega odloka,
 - ne prijavi MKČN izvajalcu javne službe v skladu z drugim odstavkom 21. člena tega odloka,
 - ne vodi dnevnika MKČN v skladu z osmim odstavkom 21. člena tega odloka,
 - ravna v nasprotju s petim odstavkom 26. člena tega odloka,
 - ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, sedmo, enajsto, dvanajsto in šestnajsto alinejo prvega odstavka 33. člena tega odloka,
 - ravna v nasprotju s šestim in sedmim odstavkom 33. člena tega odloka,
 - si ne pridobi soglasja izvajalca javne službe iz drugega odstavka 34. člena tega odloka.
- (2) Z globo 3.000 EUR se za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.
- (3) Z globo 750 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ter fizična oseba.

44. člen
(prekrški izvajalca javne službe)

- (1) Z globo 3.000 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, če:
- ne izvaja javnih pooblastil iz prvega odstavka 9. člena tega odloka,
 - ne izpolnjuje obveznosti iz 31. člena tega odloka.
- (2) Z globo 750 EUR se za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških ter postopki za izdajo soglasij)

- (1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
- (2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih, razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.

- (3) Če so bili projektni pogoji izdani pred uveljavitvijo tega odloka, se postopki za izdajo soglasja končajo po dosedanjih predpisih.

46. člen
(veljavnost odloka)

- (1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Številka: 007-0005/2016-07

Datum: _____

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mag. Alan Bukovnik
Župan